

МОНИТОРЫ БЕШТАУ

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО



ARBYTE®



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МОНИТОРЫ БЕШТАУ/АРБАЙТ 24" и 27"



ТОНКИЙ КОРПУС

ARBYTE®

**ЭКРАН ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ
ДИАГОНАЛЬЮ 24" или 27"**



КОЛИЧЕСТВО USB 3.0 - 2



**РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
ПОРТРЕТНЫЙ РЕЖИМ (ОПЦИЯ)**



**ВИДЕОВЫХОДЫ
1xVGA, 1xHDMI, 1xDysplayPort**



VESA-КРЕПЛЕНИЯ

Продукция включена в отечественный реестр радиоэлектронной продукции Минпромторг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики/Модель	БЕШТАУ M24FHD/ARB	БЕШТАУ M2701/FHD (PN:ARB)	БЕШТАУ M2701/2K (PN:ARB)	БЕШТАУ M2701/2KP (PN:ARB)
Цвет	черный	черный	черный	черный
Технология матрицы	технология IPS	технология IPS	технология IPS	технология IPS
Диагональ экрана	23.8"	27"	27"	27"
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9	16:9
Разрешение	1920x1080	1920x1080	2K (2560x1440)	2K (2560x1440)
Яркость	250 кд/м ²	250 кд/м ²	250 кд/м ²	250 кд/м ²
Частота обновления экрана	60/75 Гц	60/75 Гц	60/75 Гц	144/165 Гц
Контрастность	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Время отклика	5 мс	5 мс	5 мс	5 мс
Углы обзора по горизонтали/вертикали	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Глубина цвета	16,7 млн	16,7 млн	16,7 млн	16,7 млн
Покрытие дисплея	матовое	матовое	матовое	матовое
Технология снижения нагрузки на зрение	-	без мерцания (Flicker Free), без синего свечения (Low Blue Light)	без мерцания (Flicker Free), без синего свечения (Low Blue Light)	без мерцания (Flicker Free), без синего свечения (Low Blue Light)
USB-порты	USB 3.0 - 2	USB 3.0 - 2	USB 3.0 - 2	USB 3.0 - 2
Устройство для чтения карт памяти	-	-	-	-
Веб-камера	-	-	-	-
Стереодинамики/стереомикрофон	+/-	+/-	+/-	+/-
Видео разъемы	1 VGA, 1 HDMI, 1 DisplayPort	1 VGA, 1 HDMI, 1 DisplayPort	1 VGA, 1 HDMI, 1 DisplayPort	1 VGA, 1 HDMI, 1 DisplayPort
Аудио-разъемы:	audioin/out	audioin/out	audioin/out	audioin/out
Стереодинамики	2x4,5 Вт	2x4,5 Вт	2x4,5 Вт	2x4,5 Вт
Регулировка наклона	+	+	+	+
Регулировка высоты	-	опционально	опционально	опционально
Поворот экрана по горизонтали	-	опционально	опционально	опционально
Портретный режим	-	опционально	опционально	опционально
VESA-крепление	VESA 75 x 75 мм, VESA 100x100 мм	VESA 100x100 мм	VESA 100x100 мм	VESA 100x100 мм
Отверстие для замка Kensington	+	+	+	+
Блок питания:	встроенный	встроенный	встроенный	встроенный
Класс энергетической эффективности	A++	A++	A++	A++
Потребляемая мощность	19 Вт (в выключенном состоянии 0,1 Вт)	в зависимости от режима работы от 6 до 30Вт, при стандартных настройках (яркость 80%) – 26Вт	в зависимости от настроек 11-41 Вт, при стандартных настройках (яркость 80%) – 37 Вт	в зависимости от настроек 11-41 Вт, при стандартных настройках (яркость 80%) – 37 Вт
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев

По условиям приобретения мониторов БЕШТАУ
обращайтесь в отдел продаж



+7 (495) 983-03-17
Москва, ш. Варшавское, дом 125 «Ж», к. 6
sales@arbyte.ru
beshtau@arbyte.ru
www.arbyte.ru

ARBYTE[®]
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИТ-РЕШЕНИЯ